

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-PL.AB52.B.53556
(номер сертификата соответствия)

ТР 0791998
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ЛАГУНА».

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д.61, стр.1. ОГРН: 1087746263252.
Телефон (495) 785-43-13.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "JPR System".

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: "JPR System" Okrzei 52C, 96-300 Zyrardow, Польша.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "Межрегиональная Сертификационная Компания".
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 52, тел. (499)9221920, факс (499)9221920. ОГРН: 1087746774620. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB52 выдан 10.02.2010г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Установки для очистки сточных вод, модели по приложению (бланк №№0193198,0193199) с комплектующими.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 5912

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8421 21 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Л.2119/107.01/05-2011, Л.2119/108.01/05-2011 от 11.05.2011г. Испытательная лаборатория "ТЕХПРОММАШ", рег. № РОСС RU.0001.21AB19 от 15.04.2010, адрес: 125212, Москва, Головинское ш., 5, стр. 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.01.485.П.012844.12.07 от 10.12.2007г. до 10.12.2012г., №78.01.01.485.П.012845.12.07 от 10.12.2007 до 10.12.2012г, №78.01.01.485.П.012843.12.07 от 10.12.2007г. до 10.12.2012г. выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 № PL-143457 от 18.09.2009г., IQNet.
Схема сертификации: 3с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.05.2011 **по** 10.05.2012



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Ю. Матвеева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.Н. Волков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-PL.AB52.B.53556

(обязательная сертификация)

ТР 0193198

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 5912 8421 21 000 9	Установки для очистки сточных вод, модели:	
	SWOK 30, SWOK 35, SWOK 40, SWOK 45, SWOK 50, SWOK 55, SWOK 60, SWOK 65, SWOK 70, SWOK 75, SWOK 80, SWOK 85, SWOK 90, SWOK 95, SWOK 100, SWOB 3, SWOB 5, SWOB 6, SWOB 8, SWOB 10, SWOB 15, SWOB 20, KN 1, KN 2, KN 3, KN 4, KN 6, KN 8, O 3, O 5, O 6, O 8, O 10, O 15, O 20, O 25, O 30, O 35, O 40, O 50, ST 3, ST 4, ST 6, ST 8, ST 10, ST 15, ST 20, ST 25, ST 30, STZ 3, STZ 4, STZ 6, STZ 8, STZ 10, STZ 15, STZ 20, STZ 25, STZ 30, STO 1, STO 2, STO 3, STO 6, STO 8, STO 10, STO 15, STO 20, STOZ 1, STOZ 2, STOZ 3, STOZ 6, STOZ 8, STOZ 10, STOZ 15, STOZ 20, STS 1, STS 1.5, STS 2, STS 3, STS 6, STS 8, STS 10, STSZ 1, STSZ 1.5, STSZ 2, STSZ 3, STSZ 6, STSZ 8, STSZ 10, SS 1, SS 1.5, SS 2, SS 3, SS 6, SS 8, SS 10, SSZ 1, SSZ 1.5, SSZ 2, SSZ 3, SSZ 6, SSZ 8, SSZ 10, STOP 1, STOP 2, STOP 3, STOP 6, STOP 8, STOP 10, STOP 15, STOP 20	
	с комплектующими	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

A. I. Matveeva

А.Ю. Матвеева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

B. N. Volkov

В.Н. Волков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-PL.AB52.B.53556

(обязательная сертификация)

ТР 0193199

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
48 5912	Установки для очистки сточных вод, модели:	
8421 21 000 9		
	FAMILY 2000, FAMILY 3000, FAMILY 5000, FAMILY 10000, FAMILY 15000, FAMILY 20000, FAMILY 25000, FAMILY 30000, FAMILY 35000, FAMILY 40000, FAMILY 45000, FAMILY 50000, FAMILY 55000, FAMILY 60000, FIL D'EAU 1500, FIL D'EAU 2000, FIL D'EAU 3000, FIL D'EAU 5000, FIL D'EAU 10000, FIL D'EAU 15000, FIL D'EAU 20000, FIL D'EAU 25000, FIL D'EAU 30000, FIL D'EAU 35000, FIL D'EAU 40000, FIL D'EAU 45000, FIL D'EAU 50000, FIL D'EAU 55000, FIL D'EAU 60000, JPR501, JPR1001, SWOBK 3, SWOBK 5, SWOBK 6, SWOBK 8, SWOBK 10, SWOBK 15, SWOBK 20, SWOBK 15/75, SWOBK 20/100, SWOBK 25/125, SWOBK 30/150, SWOBK 35/175, SWOBK 40/200, SWOBK 45/225, SWOBK 50/250, SWOBK 55/275, SWOBK 60/300, SWOBK 65/325, SWOBK 70/350, SWOBK 75/375, SWOBK 80/400, SWOBK 85/425, SWOBK 90/450, SWOBK 95/475, SWOBK 100/500, SWDO 2-3, SWDO 2-5, SWDO 2-6, SWDO 2-8, SWDO 2-10, SWDOK 2-3, SWDOK 2-5, SWDOK 2-6, SWDOK 2-8, SWDOK 2-10, SWDO 3-3, SWDO 3-5, SWDO 3-6, SWDO 3-8, SWDO 3-10, SWDOK 3-3, SWDOK 3-5, SWDOK 3-6, SWDOK 3-8, SWDOK 3-10, SWOP 1, SWOP 3, SWOP 5, SWOP 6, SWOP 8, SWOP 10, SWOKP 1, SWOKP 3, SWOKP 5, SWOKP 6, SWOKP 8, SWOKP 10, SW 3, SW 5, SW 6, SW 8, SW 10, SW 15, SW 20, SW 25, SW 30, SW 35, SW 40, SWK 3, SWK 5, SWK 6, SWK 8, SWK 10, SWK 15, SWK 20, SWK 25, SWK 30, SWK 35, SWK 40, SWO 1, SWO 3, SWO 5, SWO 6, SWO 8, SWO 10, SWO 15, SWO 20, SWOK 1, SWOK 3, SWOK 5, SWOK 6, SWOK 8, SWOK 10, SWOK 15, SWOK 20, SWOK 25	
	с комплектующими	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

A. Matveeva

А.Ю. Матвеева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

B. N. Volkov

В.Н. Волков



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.01.485.П.012845.12.07 ОТ 10.12.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Установки для очистки сточных вод: сепараторы для очистки от нефтепродуктов (модели согласно приложения).

изготовленная в соответствии

Декларация соответствия от 24.09.2007г. Сертификат качества от 24.09.2007г. Сертификат системы качества от 23.05.2007г. Техническое описание продукции.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы". СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

Организация-изготовитель

«ДжиПиЭР Систем», Оркзей 52 Си, 96 – 300 Зирардоу («JPR System», Okrzei 52C, 96-300 Zyrardow Poland), Польша

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

«ДжиПиЭР Систем», Оркзей 52 Си, 96 – 300 Зирардоу («JPR System», Okrzei 52C, 96-300 Zyrardow Poland), Польша

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных исследований АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" № 4204/С от 05.12.2007г. Экспертное заключение ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" № 744 от 05.12.2007г.

№1780784

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Материал: коррозионностойкая сталь, элементы из пластмасс.

Запах, не более

Уровень выделения химических веществ из образцов в модельную среду не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК):

БПК₅

ХПК

Нефть многосернистая

Нефть прочая

2 баллов

4,0 мг/л

30 мгО₂/дм³

0,1 мг/л

0,3 мг/л

Область применения:

Промышленное оборудование для очистки дождевых, талых и технических сточных вод от загрязнения нефтепродуктами.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации.

Информация, наносимая на этикетку:

Название, страна, фирма-производитель, состав, область применения.

Заключение действительно до 10.12.2012 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Курнаев Дмитрий Вадимович

Бланк N 1780784



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 78.01.01.485.П.012845.12.07 ОТ 10.12.2007 г.

Установки для очистки сточных вод: сепараторы для очистки от нефтепродуктов, модели:

SWOBK 3, SWOBK 5, SWOBK 6, SWOBK 8, SWOBK 10, SWOBK 15, SWOBK 20, SWOBK 15/75, SWOBK 20/100, SWOBK 25/125, SWOBK 30/150, SWOBK 35/175, SWOBK 40/200, SWOBK 45/225, SWOBK 50/250, SWOBK 55/275, SWOBK 60/300, SWOBK 65/325, SWOBK 70/350, SWOBK 75/375, SWOBK 80/400, SWOBK 85/425, SWOBK 90/450, SWOBK 95/475, SWOBK 100/500, SWDO 2-3, SWDO 2-5, SWDO 2-6, SWDO 2-8, SWDO 2-10, SWDOK 2-3, SWDOK 2-5, SWDOK 2-6, SWDOK 2-8, SWDOK 2-10, SWDO 3-3, SWDO 3-5, SWDO 3-6, SWDO 3-8, SWDO 3-10, SWDOK 3-3, SWDOK 3-5, SWDOK 3-6, SWDOK 3-8, SWDOK 3-10, SWOP 1, SWOP 3, SWOP 5, SWOP 6, SWOP 8, SWOP 10, SWOKP 1, SWOKP 3, SWOKP 5, SWOKP 6, SWOKP 8, SWOKP 10, SW 3, SW 5, SW 6, SW 8, SW 10, SW 15, SW 20, SW 25, SW 30, SW 35, SW 40, SWK 3, SWK 5, SWK 6, SWK 8, SWK 10, SWK 15, SWK 20, SWK 25, SWK 30, SWK 35, SWK 40, SWO 1, SWO 3, SWO 5, SWO 6, SWO 8, SWO 10, SWO 15, SWO 20, SWOK 1, SWOK 3, SWOK 5, SWOK 6, SWOK 8, SWOK 10, SWOK 15, SWOK 20, SWOK 25, SWOK 30, SWOK 35, SWOK 40, SWOK 45, SWOK 50, SWOK 55, SWOK 60, SWOK 65, SWOK 70, SWOK 75, SWOK 80, SWOK 85, SWOK 90, SWOK 95, SWOK 100, SWOB 3, SWOB 5, SWOB 6, SWOB 8, SWOB 10, SWOB 15, SWOB 20, KN 1, KN 2, KN 3, KN 4, KN 6, KN 8, O 3, O 5, O 6, O 8, O 10, O 15, O 20, O 25, O 30, O 35, O 40, O 50.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Курнаев Дмитрий Вадимович

